





CITY POWER

FORCELLONE MONOBRACCIO BREVETTATO PER CAMBIO GOMMA IN 5 MINUTI

171_{N.m}
Coppia
massima

4000_W
Potenza
nominale

750_{RPM}
Giri al
minuto

90_{km/h}
Velocità
massima

91%
Conversione
di energia



AUTONOMIA 140KM

2 batterie intercambiabili da 60v45Ah che lavorano in parallelo, certificate UN38.3 (Autonomia testata con 2 batterie ad una velocità media di 45km/h con peso guidatore di 75kg).

60v45_{Ah}
Capacità batteria
(opzione con 2 batterie)

1.500+
(Senza limitazione
di cicli)

3_{ANNI}
Garanzia
(solo per L3e)

18,5_{Kg}
Peso batteria

3.5_h a **60V15A**
Ricarica veloce
(batteria singola)

6_h
Tempo di ricarica
(due batterie)



SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LED

Utilizza una tecnologia a luci a LED, per una guida più sicura di notte.

75_m


Distanza di
irradiamento

29000_{cd}

Luminosità
abbagliante

13480_{cd}

Luminosità
anabbagliante



FOC VECTOR CONTROLLER V3.0
CHE AUMENTA LA POTENZA
DI INGRESSO DEL 16%.



**PNEUMATICO RADIALE
TUBELESS DA 16"**
Ruota anteriore 100/80-16
Ruota posteriore 100/80-14


**PORTAPACCHI POSTERIORE IN ACCIAIO
AL CARBONIO SICURO E RESISTENTE**

Superato 1 milione di test sulla resistenza alle vibrazioni.
Capacità carico di più scatole.




SISTEMA FRENANTE COMBINATO

Disco anteriore Ø 240mm
disco posteriore Ø 180mm



SISTEMA DI COMUNICAZIONE CANBUS AUTOMOBILE

Comunicazione in tempo reale.
 Alta velocità di trasmissione.
 Smarter vehicle per aiutarti ad evitare il traffico.
 Una migliore disposizione del cablaggio consente la stabilità dell'unità di controllo e più funzionalità sulla strada.



SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALE

Sviluppato da Super Soco, BMOS V3.3 è una combinazione perfetta con l'APP Super Soco, che collega te, il tuo veicolo e il cloud, intelligente e pratico.



PULSANTE DI RETROMARCIA
PER IL MASSIMO CONFORT.



CAPACITA DI CARICO
2000 cm³ ALTA
FLESSIBILITA'

SELLA IN SPUGNA EXTRA RESISTENTE
PER SEDUTE EXTRA COMODE



PORTA USB PER
RICARICARE
IL TUO SMARTPHONE

CPX



● Silver

● Red

● Yellow

L*P*H	1975mm*720mm*1132mm	Angolo di arrampicata	17°
Potenza Nominale	4000W	Velocità Massima	90Km/h
Capacità Batteria	60V45Ah/pack Opzione con 2 batterie	Coppia	171 N.m
Tempo di ricarica	3h, 6h (2 batterie)	Ricarica veloce	3.5h a 60V15A
Ruota anteriore	MT2.5*16	Ruota Posteriore	MT2.5*14
Led	Fari anteriori / Indicatori di direzione / luci posteriori		
Intelligent Control	Keyless / APP		

* I dati sono il risultato di test eseguiti in condizioni ideali e sono solamente di riferimento.

4 Certificati di Omologazione

EEC, CCIC, CMA, CNAS

Omologazione L3 (assimilabile ad un 125cc.)